


PRODUCTOS



**BOMBA 2 MEMBRANAS
35LTS/MIN**



- * Revoluciones – 550 RPM
- * Presión de Trabajo – 40 BAR
- * PESO NETO – 8,7 Kg
- * MEDIDA – 242x181x330 mm

TENEMOS REPUESTOS

Bomba 2 Membranas 35 Lts/min

**BOMBA 3 MEMBRANAS
65LTS/MIN**



- * Revoluciones – 550 RPM
- * Presión de Trabajo – 40 BAR
- * PESO NETO – 16 Kg
- * MEDIDA – 315x278x278 mm

TENEMOS REPUESTOS

Bomba 3 Membranas 65 lts/min



BOMBA 3 MEMBRANAS
78LTS/MIN



- * Revoluciones – 550 RPM
- * Presión de Trabajo – 40 BAR
- * PESO NETO – 20 Kg
- * MEDIDA – 415x376x447 mm

TENEMOS REPUESTOS

Bomba 3 Membranas 78 Lts/min

BOMBA 3 MEMBRANAS
125LTS/MIN



- * Revoluciones – 550 RPM
- * Presión de Trabajo – 40 BAR
- * PESO NETO – 38,5 Kg
- * MEDIDA – 417x376x447 mm

TENEMOS REPUESTOS

Bomba 3 Membranas 125 Lts/min





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

BOMBA AGUA BENCINA 10HP



- * Desplazamiento Motor – 26 CC.
- * Longitud Succión – 10 M
- * PESO NETO – 5 Kg
- * MEDIDA – 33x25x35 mm

Bomba Agua Bencina 25mm

BOMBA AGUA BENCINA 20HP



- * Desplazamiento Motor – 163 CC.
- * Longitud Succión – 8 M
- * PESO NETO – 24 Kg
- * MEDIDA – 47x38x42 mm

Bomba Agua Bencina 50 mm



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

BOMBA AGUA BENCINA 30HP



- * Desplazamiento Motor – 163 CC.
- * Longitud Succión – 8 M
- * PESO NETO – **24 Kg**
- * MEDIDA – **50x39x46,5 mm**

Bomba Agua Bencina 80 mm

BOMBA AGUA - MOTOR BENCINA P/REGAR



- * Presión de Trabajo – 5 a 25 BAR.
- * Capacidad – 6 Lts
- * PESO NETO – **9.5 Kg**
- * MEDIDA – **34x31x32 mm**

BOMBA AGUA - MOTOR BENCINA P/REGAR



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

BOMBA AGUA ELÉCTRICA 220V P/ REGAR



* Presión de Trabajo – 5 a 25 BAR.

* Capacidad de Trabajo 7Lts/Min

* PESO NETO – 15 Kg

* MEDIDA – 31,5x30x27,5 mm

BOMBA AGUA ELÉCTRICA 220V P/ REGAR

BOMBA AGUA BENCINA PARA REGAR C/ESTANQUE



AT-30ER

Código	AT-30ER
Capacidad tanque	30 L
Presión Trabajo	5-25 Bar
Volumen	10 L
Pulverización	3-8 L/min

BOMBA AGUA BENCINA PARA REGAR C/ESTANQUE



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl

MOTOR ELÉCTRICO 12 VOLT 3/8H



- * Velocidad – 2600 RPM.
- * Caudal – 6 Lts/min
- * PESO NETO – 2,5 kg
- * MEDIDA – 212x102x102 mm

Motor Eléctrico 12 Volt

COMANDO NEBULIZADOR V/V M170 TK



Repuestos
VALVULA COMANDO
ASIENTO V/V COMANDO
PERNO ACERO INOX.
PALANCA
RACOR
VASTAGO SUPERIOR

COMANDO NEBULIZADOR V/V M170 TK





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

COMANDO 4 VÍAS BAJA PRESIÓN ALTERNATIVA ASIA



PORTADA Delivery L/min		PRESIONE (Max) Pressure bar		Nº VALVULAS N°Valves		PESO Weight kg		DIMENSIONES Dimensions LxHxW mm		Ingreso Inlet mm	Salida Return mm	Salida Outlet mm
160	42.3	20	290	2 • 4 • 6	1,2 - 1,6	153-306	365	213	Ø30	Ø35	Ø12 (10-20 Opt)	

COMANDO 4 VÍAS BAJA PRESIÓN

LLAVE DE PASO



LLAVE DE PASO CONEXIÓN 1/4"



LLAVE DE PASO G1/2 X G3/8



LLAVE DE PASO G1/2 X G1/2



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

PORTABOQUILLA DOBLE PARRONAL BRONCE



PORTABOQUILLA DOBLE PARRONAL

PORTABOQUILLA ANTIGOTEO DOBLE G1/4 M



73.617.33



PORTABOQUILLA ANTIGOTEO DOBLE G1/4 M



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

PORTA BOQUILLA SIMPLE BRONCE



PORTA BOQUILLA
SIMPLE BRONCE

PORTABOQUILLA ARTICULADO



COD.	Attacco Connection Conexión	Ø (mm)	Ugello Nozzle Boquilla
002 802C	G 1/4 M (BSP)	1.5	Ceramica Ceramic Céramica



PORTABOQUILLA ARTICULADO




ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

PORTABOQUILLA ANTIGOTEEO CONOJET G1/4 T15MM



PORTABOQUILLA ANTIGOTEEO CONOJET G1/4 T15MM

UNIÓN MANGUERA 1/4" BRONCE



ACOPLE HIDRÁULICO MACHO HEMBRA 1/4"



DESTORCEDOR HIDRÁULICO 1/4"



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

CONECTORES

PORTAMANGUERA RECTO CON TUERCA




	CODICE	Ø	GHIERA nut
	code		
3/8	162.604.14	10	ch 24 - hex. 24
1/2	162.604.17	13	ch 24 - hex. 24

DESTORCEDOR GIRATORIO G1/2" *ALTERNATIVO*



BRIDA MONTAJE G1/4 *ALTERNATIVA*



Ø1 mm	Ø2 mm	FILETTATURA thread	FILETTATURA CAVALLOTTO clamo thread	A mm	B mm
Ø20	Ø7		-	27.5	
Ø22 - Ø21.3	Ø7		-	27.5	



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl




FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

PLACA DE CERÁMICA



AMT (disco cerámica)



Diámetro	Perforación
15mm	1.0mm
15mm	1.2mm
15mm	1.5mm
15mm	1.8mm
15mm	2.0mm
15mm	2.3mm
15mm	2.5mm
18mm	1.0mm
18mm	1.2mm
18mm	1.5mm
18mm	1.8mm
18mm	2.0mm
18mm	2.5mm



Diámetro	Perforación
15mm	1.5mm
15mm	1.8mm
15mm	2.0mm
15mm	2.5mm

DIFUSOR CERAMICO D15 AC23



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES


DIFUSOR METÁLICO



Diámetro	Perforación
15mm	1.2
15mm	1.5
15mm	1.8
15mm	Ciego


Diámetro	Perforación
17mm	1.0
17mm	1.2
17mm	1.5
17mm	1.8
17mm	2.0
17mm	Ciego

BOQUILLAS PLÁSTICAS ABANICO



Distanza sulla barra
Boom spacing
Distancia en la barra

Anti deriva Plásticas




ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl




FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

BOQUILLAS PLÁSTICAS ESPEJO



Color	Código
AZUL	DEF140015
GRIS	DEF14003
NEGRO	DEF14010
ROJO	DEF14002
VERDE	DEF140075

BOQUILLA ANTIDERIVA 110° CERÁMICA AFC



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl

ALBUZ

ATR, ATF, ATI, HCA, AXI, APE, ADE, ADI, CVI, AVI, AD, AC, MSI, MVI, APM, EXA, ESI, FESI, OCI



TeeJet

CONEJET, AITX CONEJET, AIUB, DCER, XR, TWINJET, AI, AIC, DG, TURBO, AIXR, TURFJET, FL, FULLJET, BOOMJET EXA, ESI, FESI, OCI



jacto

SERIE JA, J4-2, J4-3, J5-2, J5-3, J6-2, J6-3, 80-EF, SF-110, API-110, DEF, SF TWIN, A XI TWIN, JD-12, REGULABLE AZUL EXA, ESI, FESI, OCI



TUERCAS, SELLOS Y FILTROS

Tapa



AXI



AVI



ATR

Filtro Boquilla



**50 mesh
Cilíndrico**



**50 mesh
Tipo Gorro**

Sello tapa Bayoneta

Junta



Filtro Concavo
17MM

PORTABOQUILLA P/TUBO 20MM



**EPDM
402 525**



**EPDM
402 725**



PORTABOQUILLA ANTIGOTA PARA MANGUERA 3/8" Y 1/2"




COD.	Ø	
413 411	10 mm (3/8")	10
413 412	13 mm (1/2")	10



COD.	Ø	
413 421	10 mm (3/8")	10
413 422	13 mm (1/2")	10

EMPALME MANGUERA 1/2"



EMPALME MANG. **TERMINAL** 1/2" PLÁSTICO

Código	D	Ø	F	L
426213	1/2"	13mm	7mm	44mm

EMPALME MANG. **INTERMEDIO** 1/2" PLÁSTICO

Código	D	Ø	F	L
427213	1/2"	13mm	7mm	88mm





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA ITALIA



- Filtro de asp. 2"




- Filtro de asp. 1" 1/2



- Filtro de asp. 1" 1/4

FILTRO DE ASPIRACIÓN 1 1/2" CON VÁLVULA



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl


FILTRO EN LÍNEA BRONCE
Conexión 1/2"




FILTRO EN LINEA
50 MESH NEGRO G1/2"



Presión de Trabajo 14 BAR



FILTROS VARIOS



COD.	Ø	D (mm)	L (mm)
302 330	30 mm	150	96
302 335	35 mm	150	96

Filtro fondo




80MESH

**Filtro en línea 80 Mesh
Transparente conexión G1/2**

ELEMENTO FILTRO DE ASPIRACIÓN


Incluye O'Ring



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3182003.030	ELEMENTO FILTRO DE ASP. 1 1/4" CON O-RING
314003.029	ELEMENTO FILTRO DE ASP. 1 1/2" CON O-RING
3162003.030	Elemento Filtro 2"



TAPA ABATIBLE 450 MM



COD.	D (mm)	B (mm)	C (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	H (mm)	S (mm)	A (mm)	V (mm)	 COD. (Z)	 COD.
356 060	462	415	382	486	101	26,5	501	486	713	428	350 460,020	300 126

TAPA Y ARO DE ESTANQUE



Tapa 455 mm.



Tapa 350 mm.



TAPA CENTRAL CON ARO 140MM



Canastillo de estanque 450 mm.



COD.	D (mm)	B (mm)	C (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	H (mm)	S (mm)	A (mm)	V (mm)	 COD. (2)	 COD.
300126	462	415	382	486	101	26,5	501	486	713	428	350 460,020	300 126



CANASTILLOS DE ESTANQUE ALTERNATIVO



**Canastillo profundo
450 mm.**

**Canastillo profundo
350 mm.**

**Canastillo profundo
250 mm.**

ABRAZADERA PORTABOQUILLA PARA TUBO





COD.	per tubi for pipes para tubos	Ø
413 014	25 mm (1")	
413 015	31,8 mm (1"1/4)	
413 016	38 mm (1"1/2)	





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

KIT INDICADOR DE NIVEL



- Manómetro Glicerina
- Esfera 2" ½ conexión **Posterior** ¼.
- Disponibles en:
 - 0-6 Bar
 - 0-16 Bar
 - 0-25 Bar
 - 0-70 Bar



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

MANOMETROS



- Manómetro Glicerina
- Esfera 2" ½ conexión inferior ¼.
- Disponibles en:
 - 0- 6 Bar
 - 0-16 Bar
 - 0-25 Bar
 - 0-40 Bar
 - 0-70 Bar
 - 0-100 Bar
 - 0-200 Bar
 - 0-400 Bar



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl

CONTADOR DE LITROS BB TRASVASIJE PT



CONTADOR DE LITROS BB TRASVASIJE PT

BOMBA TRASVASIJE 220 VOLT CON CONTADOR DE LITROS



- VOLTAJE 220 VOLT.
- POTENCIA MAX. 550 W
- CAUDAL 55 LTS/MIN.
- CICLO TRABAJO 20 HRS.
- VELOCIDAD RPM 3500 R/MIN.
- DISTANCIA DE SUCCIÓN 5 MTS.
- LEVANTAMIENTO 10 MTS.
- KIT PARA PETRÓLEO

BOMBA TRASVASIJE 220 VOLT C/LITROS BOMBA ACEITE ALUMINIO MANUAL (1200L)



BOMBA TRASVASIJE 12 VOLT CON CONTADOR DE LITROS



- VOLTAJE 12VOLT
- POTENCIA MAX. 200 W
- CAUDAL 45 LTS/MIN.
- CICLO TRABAJO 20 HRS.
- VELOCIDAD RPM 3200 R/MIN.
- DISTANCIA DE SUCCIÓN 3 MTS.
- LEVANTAMIENTO 6 MTS.
- KIT PARA PETRÓLEO

BOMBA TRASVASIJE 12 VOLT C/LITROS

PISTOLA CONTADOR LITROS DIGITAL



- Pantalla LCD
- Cierre automático
- Pestillo de Bloqueo



PISTOLA CONTADO DE LITROS DIGITAL



GATA 2 TON 130-330MM




**GATA 4 TON. 95-550MM
C/VÁLVULA SEGURIDAD**



Cod	Descripción			
B180CF	Cardan	Pot. 1 Large Closet	800 mm	Z6 1 3/8 (22x54,8)
B280CF	Cardan	Pot. 2 Large Closet	800 mm	Z6 1 3/8 (23,8x61,2)
B216CF	Cardan	Pot. 2 Large Closet	1600 MM	Z6 1 3/8 (23,8x61,2)
B310CF	Cardan	Pot. 3 Large Closet	1000 mm	Z6 1 3/8 (27x70)
B410CF	Cardan	Pot. 4 Large Closet	1000 mm	Z6 1 3/8 (27x74,5)
B512CF	Cardan	Pot. 5 Large Closet	1200 mm	Z6 1 3/8 (30,2x80)
B612CF	Cardan	Pot. 6 Large Closet	1200 mm	Z6 1 3/8 (30,16x92)
B614CF	Cardan	Pot. 6 Large Closet	1400 mm	Z6 1 3/8" (30,16x92)



CARDAN TUBO ESTRELLA



Cod	Descripción			
B36.12CFE	Cardan	B36 Large Closet	1200 mm	Z6 1 3/8" C/tubo Estrella (36X89)
B812CFE	Cardan	B8 LC	1200 mm	Z6 1 3/8 C/TUBO estrella (35X106,3)
B912CFE	CARDAN	B9 LC	1200MM	Z6 1 3/8 C/TUBO ESTRELLA (C42X104)
B1112CFE	CARDAN	B11 LC	1200MM	Z6 1 3/8 C/TUBO ESTRELLA (C45X120)






CARDAN B2 LC 1300 MM Z6 1 3/8"
CON HOMOCINÉTICO SINGLE



CARDAN HOMOCINÉTICO 80 HP
LARGO CERRADO 1400MM Z6 1 3/8-
RED 35 C/ PERNO

Alternativa




Redonda
35 mm.


ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl

CARDAN B8 LC1800 MM Z6 1 3/8"
C/HOMOCINETICO DOBLE
 (TUBO ESTRELLA)




CARDAN CON EMBRAGUE 50 HP B4
 LARGO CERRADO 1300MM




[illegible]


CAJA 55HP NEB. 1:3,6 Y 1:4,4 EJE CONICO 35-25MM



CAJA 55HP NEB. 1:3,6 Y 1:4,4 EJE LISO 35MM




CAJA 30HP NEB. 1:3,6 Y 1:4,8
EJE LISO 35MM



DISTANCIA ENTRE PERNOS:
195x115 mm

CAJA 30HP NEB. 1:3,6 Y 1:4,8
EJE CONICO 40-34MM



**DISTANCIA ENTRE
PERNOS: 195x115 mm**



**CAJA DESMALEZADORA 1:1,5
 DE 30-40 HP
 (RANA)**



**Caja Desmalezadora 1:1,5
 de 70HP
 (RANA)**



CAJA DESMALEZADORA 1:1,5 DE 90 HP



CAJA CENTRAL 1:1 TIPO T 50HP Z6





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FOTO
SP102R=110	MARTILLO P16,5 C40 R110 A120	
BRT02R=95	MARTILLO P16,5 C40 R95 A137	
MTA01R=95	MARTILLO P18,5 C40 R95 A137	
RM39R=119	MARTILLO P16,5 C43 R119 A92	
RM24R=144	MARTILLO P25,4 C50 R144 A81,5	
CUP25C	CUCHILLA ALCE CURVA 205X70X10 PERF 25 MM	



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl