



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda a una mano KM1-M Force.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda una mano KM1-M Force Yunque.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijeras de poda a una mano KM1-M.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijeras de poda a una mano Tijera KM1-L. Mango mediano y Hoja grande.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijeras de poda a una mano KM2-L. Mango grande y Hoja grande



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijeras de poda a una mano KM1-MR. Mango rotativo mediano y Hoja mediana.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda a una mano KM-12 para jardinería y paisajismo.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda de una mano KM-28 que resalta por su robustez.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección especial para cítricos.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección con hoja corta y curva.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección con hoja larga y recta.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección con hoja larga y curvada



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección tipo bypass.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección tipo bypass.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección con hoja corta y curva de acero inoxidable S-206 INOX



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de recolección con hoja larga y recta de acero inoxidable T-556 INOX



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda a dos manos Classic KM-660.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda a dos manos Classic KM-675.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda a dos manos Classic KM-690.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera cortaseto con hoja ondulada.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda de dos manos.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera cortaseto telescópica.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda a dos manos KM-180 de Kamikaze.



DESCRIPCIÓN DE LAS TIJERAS

Tijera de poda telescópica de dos manos.



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



DESCRIPCIÓN DEL SERRUCHO

Serrucho de hoja curva de 330 mm. Tiene mango de plástico revestido en goma, que hace el trabajo muy cómodo para la mano, incluso sin utilización de guantes.

El diseño especial del mango, con su forma en curva, reduce el esfuerzo necesario para el corte, facilitando el corte de madera dura.

La funda de plástico facilita el transporte de la sierra durante su uso y almacenamiento.

La forma de la hoja garantiza un agarre especial sobre el tronco, obteniendo mayor comodidad en el trabajo y reduciendo las vibraciones.

CARACTERÍSTICAS DEL SERRUCHO S-

330H MAX

- Hoja afilada con diente sistema Japonés.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Afilado de la hoja "Hollow ground"
- Hoja cónica. Para un corte cómodo y que no se trabe.
- Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del afilado.
- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.
- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 6532

Ámbito de uso

AGRICULTURA

Aplicación del producto

Poda Universal

Lugar de uso

Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES

DESCRIPCIÓN DEL SERRUCHO

Serrucho de hoja curva de 330 mm. Tiene mango de plástico, revestido en goma que hace el trabajo muy cómodo para la mano, incluso sin la utilización de guantes.

El diseño especial del mango, con su forma en curva reduce el esfuerzo necesario para el corte, con lo que facilita cortar madera dura.

Su funda de plástico, para protección, facilita el transporte y almacenamiento de la sierra.

La forma curva y larga de la hoja garantiza un agarre sobre el tronco especial, se obtiene comodidad en el trabajo y se reduce las vibraciones.



CARACTERÍSTICAS DEL SERRUCHO S-330H

- Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente éstos tocan la madera, reduciendo el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del afilado.
- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.
- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 2981

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda Universal
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES



DESCRIPCIÓN DEL SERRUCHO

Serrucho plegable de hoja recta de 180 mm. Mango de plástico revestido en goma que hace el trabajo muy cómodo para la mano incluso sin utilización de guantes.

CARACTERÍSTICAS DEL SERRUCHO E-180H

- Hoja afilada con diente sistema Japonés.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Afilado de la hoja "Hollow ground"
- Hoja cónica. Para un corte cómodo y que no se trabé.
- Diente endurecido por impulsos, aumentando la vida del afilado.
- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.

- La hoja plegable permite guardar el serrucho en el bolsillo.
- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 8967

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda Universal
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES



DESCRIPCIÓN DE LA PÉRTIGA

Serrucho telescópico de aluminio ovalado, de 3 metros.

CARACTERÍSTICAS DE LA PÉRTIGA TLX 2X1,5 360BH

- Mango de aluminio revestido de goma, para facilitar el trabajo incluso sin guantes.
- El aluminio ovalado permite optimizar la relación entre peso, resistencia mecánica y rigidez.
- El aluminio está reforzado interiormente en la zona de botón de bloqueo.
- Mayor regulación en altura, el tubo de menor diámetro dispone de 4 agujeros que facilitan el ajuste a diferentes longitudes.
- Doble sistema de bloqueo, integrado en la empuñadura, garantiza una fijación segura y resistente.
- Soporte de cuchilla fabricado en poliamida, menor peso en el extremo superior del telescópico.

- Hoja curva cromada sin gancho con diente endurecido.
- Funda de protección de plástico.
- La hoja BH-360, está fabricada con huecos en los dientes, diseñados para facilitar la salida del serrín en poda en verde.
- La forma curva y larga de la hoja garantiza un agarre sobre el tronco especial, se obtiene comodidad en el trabajo y se reduce las vibraciones.
- Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente estos tocan la madera, lo que reduce el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del afilado.
- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.
- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 8510

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda en Altura
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)
Característica del producto	Serrucho Curvo, Con Gancho



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



DESCRIPCIÓN DEL SERRUCHO

Serrucho plegable de hoja curva de 180 mm. Mango de plástico revestido en goma que hace el trabajo muy cómodo para la mano incluso sin utilización de guantes.

CARACTERÍSTICAS DEL SERRUCHO C-180H

- Hoja afilada con diente sistema Japonés.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Afilado de la hoja “Hollow ground”
- Hoja cónica. Para un corte cómodo y que no se traben.
- Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del afilado.
- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.
- La hoja plegable permite guardar el serrucho en el bolsillo.

- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 2986

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda Universal
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)





FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES



DESCRIPCIÓN DE LA PÉRTIGA

Serrucho telescópico de aluminio ovalado, de 6 metros.

CARACTERÍSTICAS DE LA PÉRTIGA TLX 3X2 360BH

- Mango de aluminio revestido de goma, para facilitar el trabajo incluso sin guantes.
- El aluminio ovalado permite optimizar la relación entre peso, resistencia mecánica y rigidez.
- El aluminio está reforzado interiormente en la zona de botón de bloqueo.
- Mayor regulación en altura, el tubo de menor diámetro dispone de 4 agujeros que facilitan el ajuste a diferentes longitudes.
- Doble sistema de bloqueo, integrado en la empuñadura, garantiza una fijación segura y resistente.
- Soporte de cuchilla fabricado en poliamida, menor peso en el extremo superior del telescópico.
- Hoja curva cromada sin gancho con diente endurecido.

- Funda de protección de plástico.
- La hoja BH-360, está fabricada con huecos en los dientes, diseñados para facilitar la salida del serrín en poda en verde.
- La forma curva y larga de la hoja garantiza un agarre sobre el tronco especial, se obtiene comodidad en el trabajo y se reduce las vibraciones.
- Los dientes de la hoja están afilados de manera que solamente estos tocan la madera, lo que reduce el rozamiento entre el tronco y la hoja. Proporciona un corte perfecto y regular, con menos resistencia y sin dañar el árbol.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del afilado.
- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.
- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 9249

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda en Altura
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)
Característica del producto	Serrucho Curvo, Con Gancho



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl



FERREAGRO
UN MUNDO DE OPCIONES



DESCRIPCIÓN DEL SERRUCHO

Serrucho de hoja recta de 240 mm. Mango de plástico revestido en goma que hace el trabajo muy cómodo para la mano incluso sin utilización de guantes. La goma reparte la presión entre todos los dedos. El diseño especial del mango con su forma en curva reduce el esfuerzo necesario para el corte, con lo que facilita cortar madera dura.

Funda de plástico de protección, facilita el transporte de la sierra durante su uso así como su almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL SERRUCHO S-240H

- Hoja afilada con diente sistema Japonés.
- Corte por tracción, reduce el esfuerzo y evita la torsión de la hoja.
- Afilado de la hoja "Hollow ground"
- Hoja cónica. Para un corte cómodo y que no se trabe.
- Diente endurecido por impulsos, aumentado la vida del

afilado.

- Hojas cromadas, evita la corrosión y facilita la limpieza de la savia.
- Acero SK-4, rico en carbono. Aumentando durabilidad de la hoja.
- Se venden hojas de repuesto.

Cod: 2970

Ámbito de uso	AGRICULTURA
Aplicación del producto	Poda Universal
Lugar de uso	Superficie mediana (Terraza, invernadero, jardín de casa), Superficie grande (Jardines grandes, cultivos, uso frecuente)



ventas@ferreagro.cl

www.ferreagro.cl